





































































N'oubliez jamais que vous n'êtes pas en territoire conquis et que si vous souhaitez bénéficier d'une manière durable de la faveur qui vous est accordée, en bonne intelligence, il convient d'observer les quelques principes de savoir-vivre qui suivent :

 Soyez toujours courtois et aimables vis à vis des riverains. Ils ne vous doivent absolument rien. En revanche, vous leur devez le plaisir que vous procure la pratique de la pêche.

- Fermez les barrières des champs après votre passage et respectez les clôtures, les récoltes, les arbres, les aménagements.
- Garez vos véhicules de sorte qu'ils ne gênent pas le passage, en particulier pour les engins agricoles.
- Suivez les sentiers en bord de rivière. Ne jetez jamais d'objets qui pourraient blesser les personnes ou les

- animaux et laissez propres les lieux où vous-même et votre famille avez pêché et pique-niqué.
 - Ne jouez pas l'apprenti sorcier: pour des raisons pathologiques et génétiques, ne transférez pas le résultat de votre pêche d'un cours d'eau à l'autre (poissons et écrevisses).
 - En fin de partie, ne rejetez pas à l'eau vos appâts, vos vifs, ni le reste de votre amorce.
 - Respectez les règles et conditions de pêche en vigueur. Dans le doute, renseignez-vous! Restez courtois envers les autres pêcheurs et tous les usagers de la nature même si parfois ils sont gênants.
- http://la-tanche-blancafortaise.fr • Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, ou d'une association de pêcheurs professionnels.

Ablette	Poisson de surface vivant en bancs.	Cyprinidés
Anguille	Jaune pendant 4 à 10 ans, puis argentée à maturité quand elles partent se reproduire.	Anguillidés
Barbeau fluviatile, barbu	Vivant en bancs, au fond de l'eau, au plus fort du courant.	Cyprinidés
Black-bass	Perche noire américaine, introduite en France vers 1890.	Centrarchidés
Bouvière	Vivant en bancs dans la végétation qui borde les rives.	Cyprinidés
Brème bordelière, blike	Vivant en bancs, au fond de l'eau dans la végétation des rives.	Cyprinidés
Brème commune, grande brème	Dans les profondeurs la journée, se rapproche du bord au crépuscule.	Cyprinidés
Brochet, grand-bec	Dans les eaux claires, stagnantes ou lentes. Immobile à l'affût d'une proie.	Esocidés
Carpe commune	Immobile en journée, au fond de l'eau. Sort au crépuscule.	Cyprinidés
Carpe miroir	Idem	Cyprinidés
Carpe cuir	Idem	Cyprinidés
Chevaine, chevesne	Poisson résistant et fréquent. Se nourrit de vers, crustacés, mollusques, grenouilles, etc.	Cyprinidés
Chabot	Caché le jour parmi les galets, sous les pierres ou les racines. Sort au crépuscule.	Cottidés
Épinoche	Poisson sédentaire qui vit au fond de l'eau, parmi la végétation ou dans la vase.	Gastérotéidés
Gardon	Vit en bancs parmi la végétation aquatique, non loin des rives.	Cyprinidés
Goujon	Vivant en bancs au fond de l'eau, apprécie les courants rapides.	Cyprinidés
Grémille	Perche goujonnière implantée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.	Percidés
Hotu, nase	Vivant en groupes près du fond, sur des bancs de graviers, en faible profondeur.	Cyprinidés
Lamproie de Planer (Chatouille)	Passe sa vie en eau douce, enfouie dans le sable et la vase.	Petromyzonidés
Lamproie de rivière ou fluviale	Idem. Même migration et même genre de vie.	Petromyzonidés
Loche de rivière (épineuse)	Vit en eau claire à fonds pierreux et sablonneux.	Cobitidés
Perche de rivière	Les petites vivent en bandes, mais les grosses sont souvent solitaires.	Percidés
Perche soleil, ou arc-en-ciel	Importée des Etats-Unis en 1886. S'acclimate aisément. Considérée comme nuisible.	Centrarchidés
Poisson-chat	Importé des Etats-Unis en 1885. Envahissant, est considéré comme nuisible.	Siluridés
Rotengle, gardon rouge	Vivant en bancs, près de la surface, parmi la végétation qui borde le rivage.	Cyprinidés
Sandre	Poisson sédentaire, aime surtout les eaux claires à faible courant et fond ferme.	Percidés
Silure glane, grand silure	Introduction artificielle. Poisson vivant au fond de l'eau, d'activité nocturne.	Siluridés
Spirlin, ablette grise	Vivant en bancs, généralement au fond de l'eau.	Cyprinidés
Tanche	Solitaire, prudent, craignant la lumière. Actif à la tombée de la nuit.	Cyprinidés
Truite Arc-en-Ciel	Introduite en Europe en 1880 (espèce commerciale).	Salmonidés
Truite commune (Fario)	Sédentaire, de petite taille. Compte 15 sous-espèces dans toute l'Europe.	Salmonidés
Vairon	Petit poisson très vif s'adaptant aisément. Vit souvent près de la surface.	Cyprinidés
Vandoise, chavasson	Poisson de surface, vivant en bancs. Meilleur nageur des cyprinidés.	Cyprinidés